

Ceník malých montovaných hal


Haly jednotěnné bez izolace

Nižší provedení / vrata š. 3000 x v. 3200 mm

Typ				
Samostatné haly	Vnější rozměry š x hl x v (mm)	Vnitřní rozměry š x hl x v (mm)		
KH 303*	3440 x 6750 x 3380/3170	3100 x 6620 x 3040		
KH 304*	3440 x 8410 x 3380/3120	3100 x 8280 x 2990		
KH 305*	3440 x 10040 x 3380/3070	3100 x 9930 x 2940		
KH 403	3847 x 6331 x 4066/3873	3769 x 6192 x 3837		
KH 404	3847 x 8401 x 4066/3810	3769 x 8262 x 3774		
KH 405	3847 x 10471 x 4066/3747	3769 x 10332 x 3711		
KH 406	3847 x 12541 x 4066/3684	3769 x 12402 x 3648		
KH 503	5089 x 6331 x 4066/3873	5011 x 6192 x 3837		
KH 504	5089 x 8401 x 4066/3810	5011 x 8262 x 3774		
KH 505	5089 x 10471 x 4066/3747	5011 x 10332 x 3711		
KH 506	5089 x 12541 x 4066/3684	5011 x 12402 x 3648		
KH 603	6124 x 6331 x 4066/3873	6046 x 6192 x 3837		
KH 604	6124 x 8401 x 4066/3810	6046 x 8262 x 3774		
KH 605	6124 x 10471 x 4066/3747	6046 x 10332 x 3711		
KH 606	6124 x 12541 x 4066/3684	6046 x 12402 x 3648		



Dvojhaly				
KH 303 / D*	6866 x 6750 x 3380/3170	6540 x 6620 x 3040		
KH 304 / D*	6866 x 8410 x 3380/3120	6540 x 8280 x 2990		
KH 305 / D*	6866 x 10070 x 3380/3070	6540 x 9930 x 2940		
KH 403 / D	7694 x 6331 x 4066/3873	7616 x 6192 x 3837		
KH 404 / D	7694 x 8401 x 4066/3810	7616 x 8262 x 3774		
KH 405 / D	7694 x 10471 x 4066/3747	7616 x 10332 x 3711		
KH 406 / D	7694 x 12541 x 4066/3684	7616 x 12402 x 3648		
KH 503 / D	10178 x 6331 x 4066/3873	10100 x 6192 x 3837		
KH 504 / D	10178 x 8401 x 4066/3810	10100 x 8262 x 3774		
KH 505 / D	10178 x 10471 x 4066/3747	10100 x 10332 x 3711		
KH 506 / D	10178 x 12541 x 4066/3684	10100 x 12402 x 3648		
KH 603 / D	12248 x 6331 x 4066/3873	12170 x 6192 x 3837		
KH 604 / D	12248 x 8401 x 4066/3810	12170 x 8262 x 3774		
KH 605 / D	12248 x 10471 x 4066/3747	12170 x 10332 x 3711		
KH 606 / D	12248 x 12541 x 4066/3684	12170 x 12402 x 3648		



Nástavbové haly				
KH 303 / E*	3440 x 6750 x 3380/3170	3440 x 6620 x 3040		
KH 304 / E*	3440 x 8410 x 3380/3120	3440 x 8280 x 2990		
KH 305 / E*	3440 x 10040 x 3380/3070	3440 x 9930 x 2940		
KH 403 / E	3847 x 6331 x 4066/3873	3847 x 6192 x 3837		
KH 404 / E	3847 x 8401 x 4066/3810	3847 x 8262 x 3774		
KH 405 / E	3847 x 10471 x 4066/3747	3847 x 10332 x 3711		
KH 406 / E	3847 x 12541 x 4066/3684	3847 x 12402 x 3648		
KH 503 / E	5089 x 6331 x 4066/3873	5089 x 6192 x 3837		
KH 504 / E	5089 x 8401 x 4066/3810	5089 x 8262 x 3774		
KH 505 / E	5089 x 10471 x 4066/3747	5089 x 10332 x 3711		
KH 506 / E	5089 x 12541 x 4066/3684	5089 x 12402 x 3648		
KH 603 / E	6124 x 6331 x 4066/3873	6124 x 6192 x 3837		
KH 604 / E	6124 x 8401 x 4066/3810	6124 x 8262 x 3774		
KH 605 / E	6124 x 10471 x 4066/3747	6124 x 10332 x 3711		
KH 606 / E	6124 x 12541 x 4066/3684	6124 x 12402 x 3648		



Ceník malých montovaných hal

Haly jednotěnné bez izolace



Vyšší provedení / vrata š. 3000 x v. 4030 mm



Typ				
Samostatné haly	Vnější rozměry š x hl x v (mm)	Vnitřní rozměry š x hl x v (mm)		
KH 4403	3847 x 6331 x 4896/4703	3769 x 6192 x 4667		
KH 4404	3847 x 8401 x 4896/4640	3769 x 8262 x 4604		
KH 4405	3847 x 10471 x 4896/4577	3769 x 10332 x 4541		
KH 4406	3847 x 12541 x 4896/4514	3769 x 12402 x 4478		
KH 4503	5089 x 6331 x 4896/4703	5011 x 6192 x 4667		
KH 4504	5089 x 8401 x 4896/4640	5011 x 8262 x 4604		
KH 4505	5089 x 10471 x 4896/4577	5011 x 10332 x 4541		
KH 4506	5089 x 12541 x 4896/4514	5011 x 12402 x 4478		
KH 4603	6124 x 6331 x 4896/4703	6046 x 6192 x 4667		
KH 4604	6124 x 8401 x 4896/4640	6046 x 8262 x 4604		
KH 4605	6124 x 10471 x 4896/4577	6046 x 10332 x 4541		
KH 4606	6124 x 12541 x 4896/4514	6046 x 12402 x 4478		

Dvojhaly				
KH 4403 / D	7694 x 6331 x 4896/4703	7616 x 6192 x 4667		
KH 4404 / D	7694 x 8401 x 4896/4640	7616 x 8262 x 4604		
KH 4405 / D	7694 x 10471 x 4896/4577	7616 x 10332 x 4541		
KH 4406 / D	7694 x 12541 x 4896/4514	7616 x 12402 x 4478		
KH 4503 / D	10178 x 6331 x 4896/4703	10100 x 6192 x 4667		
KH 4504 / D	10178 x 8401 x 4896/4640	10100 x 8262 x 4604		
KH 4505 / D	10178 x 10471 x 4896/4577	10100 x 10332 x 4541		
KH 4506 / D	10178 x 12541 x 4896/4514	10100 x 12402 x 4478		
KH 4603 / D	12248 x 6331 x 4896/4703	12170 x 6192 x 4667		
KH 4604 / D	12248 x 8401 x 4896/4640	12170 x 8262 x 4604		
KH 4605 / D	12248 x 10471 x 4896/4577	12170 x 10332 x 4541		
KH 4606 / D	12248 x 12541 x 4896/4514	12170 x 12402 x 4478		

Nástavbové haly				
KH 4403 / E	3847 x 6331 x 4896/4703	3847 x 6192 x 4667		
KH 4404 / E	3847 x 8401 x 4896/4640	3847 x 8262 x 4604		
KH 4405 / E	3847 x 10471 x 4896/4577	3847 x 10332 x 4541		
KH 4406 / E	3847 x 12541 x 4896/4514	3847 x 12402 x 4478		
KH 4503 / E	5089 x 6331 x 4896/4703	5089 x 6192 x 4667		
KH 4504 / E	5089 x 8401 x 4896/4640	5089 x 8262 x 4604		
KH 4505 / E	5089 x 10471 x 4896/4577	5089 x 10332 x 4541		
KH 4506 / E	5089 x 12541 x 4896/4514	5089 x 12402 x 4478		
KH 4603 / E	6124 x 6331 x 4896/4703	6124 x 6192 x 4667		
KH 4604 / E	6124 x 8401 x 4896/4640	6124 x 8262 x 4604		
KH 4605 / E	6124 x 10471 x 4896/4577	6124 x 10332 x 4541		
KH 4606 / E	6124 x 12541 x 4896/4514	6124 x 12402 x 4478		




Ceník malých montovaných hal


Haly jednotěnné bez izolace

Příslušenství pro nižší i vyšší haly


Typ	Č. artiklu	
-----	------------	--




Okapový systém pro samostatné haly		
KH 304 – 306	84 501 300	
KH 403 – 406	85 501 400	
KH 503 – 506	85 501 500	
KH 603 – 606	85 501 600	




Okapový systém pro dvojhaly		
KH 304 / D – 306 / D	84 502 300	
KH 403 / D – 406 / D	85 502 400	
KH 503 / D – 506 / D	85 502 500	
KH 603 / D – 606 / D	85 502 600	



Okapový systém pro nástavbové haly		
KH 304 / E – 306 / E	84 503 300	
KH 403 / E – 406 / E	85 503 400	
KH 503 / E – 506 / E	85 503 500	
KH 603 / E – 606 / E	85 503 600	



El.pohon vrat – pro všechny typy		
TA 803 včetně odblokování/2-kanálového vysílače	85 700 100	
Hřídlový pohon se zámek vč.vypínače, 1 vysílač s přijímačem za příplatek	85 700 200	



Vedlejší dveře 1-křídle – pro všechny typy 968 x 1990 mm		
NT	85 800 100	




Okno		
Hliníkové posuvné okno 750 x 850 mm vč. Okenice	85 850 100	
Plastové okno DK 1060 x 1060 mm s rámem	85 850 200	



Zvláštní ceny za ISO-sekční vrata		
Jiné velikosti		
Základní lakování podle RAL/m ²		
Antikondenzační úprava na spodní straně střechy/m ²		



Hliníková prosvětlovací sekce vrat, výška cca. 600 mm		
Hliníková prosvětlovací sekce 3 m šířka	85 800 100	
Hliníková prosvětlovací sekce 4 m šířka	85 800 200	
Hliníková prosvětlovací sekce 5 m šířka	85 800 300	




Regálový systém pro montované haly obsahuje:		
Svislý držák pro upevnění ramen regálu 140mm nastavitelné	(všechny	85 815 006
Rameno regálu s nosností 60 kg		85 815 007
Dřevěná deska regálu 2000 x 500 mm		85 815 007

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Odběr ze skladu Kreuztal.

Ceník malých montovaných hal

Haly dvoustěnné izolované


Nižší provedení / vrata š. 3000 x v. 3200 mm



Typ			
Samostatné haly	Vnější rozměry š x hl x v (mm)	Vnitřní rozměry š x hl x v (mm)	
KHI 403	4112 x 6112 x 4404	3980 x 5980 x 3837	
KHI 404	4112 x 8112 x 4404	3980 x 7980 x 3777	
KHI 405	4112 x 10112 x 4404	3980 x 9980 x 3717	
KHI 406	4112 x 12112 x 4404	3980 x 11980 x 3657	
KHI 503	5112 x 6112 x 4404	4980 x 5980 x 3837	
KHI 504	5112 x 8112 x 4404	4980 x 7980 x 3777	
KHI 505	5112 x 10112 x 4404	4980 x 9980 x 3717	
KHI 506	5112 x 12112 x 4404	4980 x 11980 x 3657	
KHI 603	6112 x 6112 x 4404	5980 x 5980 x 3837	
KHI 604	6112 x 8112 x 4404	5980 x 7980 x 3777	
KHI 605	6112 x 10112 x 4404	5980 x 9980 x 3717	
KHI 606	6112 x 12112 x 4404	5980 x 11980 x 3657	

Dvojhaly			
KHI 403 / D	8112 x 6112 x 4404	7960 x 5980 x 3837	
KHI 404 / D	8112 x 8112 x 4404	7960 x 7980 x 3777	
KHI 405 / D	8112 x 10112 x 4404	7960 x 9980 x 3717	
KHI 406 / D	8112 x 12112 x 4404	7960 x 11980 x 3657	
KHI 503 / D	10112 x 6112 x 4404	9960 x 5980 x 3837	
KHI 504 / D	10112 x 8112 x 4404	9960 x 7980 x 3777	
KHI 505 / D	10112 x 10112 x 4404	9960 x 9980 x 3717	
KHI 506 / D	10112 x 12112 x 4404	9960 x 11980 x 3657	
KHI 603 / D	12112 x 6112 x 4404	11960 x 5980 x 3837	
KHI 604 / D	12112 x 8112 x 4404	11960 x 7980 x 3777	
KHI 605 / D	12112 x 10112 x 4404	11960 x 9980 x 3717	
KHI 606 / D	12112 x 12112 x 4404	11960 x 11980 x 3657	

Nástavbové haly			
KHI 403 / E	4000 x 6112 x 4404	3980 x 5980 x 3837	
KHI 404 / E	4000 x 8112 x 4404	3980 x 7980 x 3777	
KHI 405 / E	4000 x 10112 x 4404	3980 x 9980 x 3717	
KHI 406 / E	4000 x 12112 x 4404	3980 x 11980 x 3657	
KHI 503 / E	5000 x 6112 x 4404	4980 x 5980 x 3837	
KHI 504 / E	5000 x 8112 x 4404	4980 x 7980 x 3777	
KHI 505 / E	5000 x 10112 x 4404	4980 x 9980 x 3717	
KHI 506 / E	5000 x 12112 x 4404	4980 x 11980 x 3657	
KHI 603 / E	6000 x 6112 x 4404	5980 x 5980 x 3837	
KHI 604 / E	6000 x 8112 x 4404	5980 x 7980 x 3777	
KHI 605 / E	6000 x 10112 x 4404	5980 x 9980 x 3717	
KHI 606 / E	6000 x 12112 x 4404	5980 x 11980 x 3657	



Ceník malých montovaných hal

Haly dvoustěnné izolované


Vyšší provedení / vrata š. 3000 x v. 4030 mm



Typ			
Samostatné haly	Vnější rozměry š x hl x v (mm)	Vnitřní rozměry š x hl x v (mm)	
KHI 4403	4112 x 6112 x 5234	3980 x 5980 x 4667	
KHI 4404	4112 x 8112 x 5234	3980 x 7980 x 4607	
KHI 4405	4112 x 10112 x 5234	3980 x 9980 x 4547	
KHI 4406	4112 x 12112 x 5234	3980 x 11980 x 4487	
KHI 4503	5112 x 6112 x 5234	4980 x 5980 x 4667	
KHI 4504	5112 x 8112 x 5234	4980 x 7980 x 4607	
KHI 4505	5112 x 10112 x 5234	4980 x 9980 x 4547	
KHI 4506	5112 x 12112 x 5234	4980 x 11980 x 4487	
KHI 4603	6112 x 6112 x 5234	5980 x 5980 x 4667	
KHI 4604	6112 x 8112 x 5234	5980 x 7980 x 4607	
KHI 4605	6112 x 10112 x 5234	5980 x 9980 x 4547	
KHI 4606	6112 x 12112 x 5234	5980 x 11980 x 4487	

Dvojhaly			
KHI 4403 / D	8112 x 6112 x 5234	7960 x 5980 x 4667	
KHI 4404 / D	8112 x 8112 x 5234	7960 x 7980 x 4607	
KHI 4405 / D	8112 x 10112 x 5234	7960 x 9980 x 4547	
KHI 4406 / D	8112 x 12112 x 5234	7960 x 11980 x 4487	
KHI 4503 / D	10112 x 6112 x 5234	9960 x 5980 x 4667	
KHI 4504 / D	10112 x 8112 x 5234	9960 x 7980 x 4607	
KHI 4505 / D	10112 x 10112 x 5234	9960 x 9980 x 4547	
KHI 4506 / D	10112 x 12112 x 5234	9960 x 11980 x 4487	
KHI 4603 / D	12112 x 6112 x 5234	11960 x 5980 x 4667	
KHI 4604 / D	12112 x 8112 x 5234	11960 x 7980 x 4607	
KHI 4605 / D	12112 x 10112 x 5234	11960 x 9980 x 4547	
KHI 4606 / D	12112 x 12112 x 5234	11960 x 11980 x 4487	


Nástavbové haly			
KHI 4403 / E	4000 x 6112 x 5234	3980 x 5980 x 4667	
KHI 4404 / E	4000 x 8112 x 5234	3980 x 7980 x 4607	
KHI 4405 / E	4000 x 10112 x 5234	3980 x 9980 x 4547	
KHI 4406 / E	4000 x 12112 x 5234	3980 x 11980 x 4487	
KHI 4503 / E	5000 x 6112 x 5234	4980 x 5980 x 4667	
KHI 4504 / E	5000 x 8112 x 5234	4980 x 7980 x 4607	
KHI 4505 / E	5000 x 10112 x 5234	4980 x 9980 x 4547	
KHI 4506 / E	5000 x 12112 x 5234	4980 x 11980 x 4487	
KHI 4603 / E	6000 x 6112 x 5234	5980 x 5980 x 4667	
KHI 4604 / E	6000 x 8112 x 5234	5980 x 7980 x 4607	
KHI 4605 / E	6000 x 10112 x 5234	5980 x 9980 x 4547	
KHI 4606 / E	6000 x 12112 x 5234	5980 x 11980 x 4487	




Ceník malých montovaných hal

Haly dvoustěnné izolované


Příslušenství pro nižší i vyšší haly




Typ	Č. artiklu
Okapový systém pro samostatné haly	
KHI 403 – 406	95 501 400
KHI 503 – 506	95 501 500
KHI 603 – 606	95 501 600




Okapový systém pro dvojhaly	
KHI 403 / D – 406 / D	95 503 400
KHI 503 / D – 506 / D	95 503 500
KHI 603 / D – 606 / D	95 503 600



Okapový systém pro nástavbové haly	
KHI 403 / E – 406 / E	95 503 400
KHI 503 / E – 506 / E	95 503 500
KHI 603 / E – 606 / E	95 503 600



EI.pohon vrat – pro všechny typy	
TA 803 včetně odblokování/2-kanalového vysílače	85 700 100
Hřídellový pohon se zámkem	85 700 200
vč.vypínače, 1 vysílač s přijímačem za příplatek	



Vedlejší dveře pro všechny typy cca.1000 x 2000 mm	
Dveřní křídlo 40 mm tloušťka, tloušťka plechu 0,88 mm s izolační voštinovou výplní	
NTI	95 800 100



Plastové okno pro všechny typy	
otevření / výklop a izolačním sklem, 1000 x 1200 mm	
KFI	95 850 100



Zvláštní ceny za ISO-sekční vrata	
Jiné velikosti	
Základní lakování podle RAL/m ²	



Hliníková prosvětlovací sekce vrat, výška cca. 600 mm	
Hliníková prosvětlovací sekce 3 m šířka	85 800 100
Hliníková prosvětlovací sekce 4 m šířka	85 800 200
Hliníková prosvětlovací sekce 5 m šířka	85 800 300

Nátěr halových dílů, standard jako RAL 9002, dodatečně ve 4 RAL barvách za příplatek			
1015	7035	9006	9010
světlá slonní kost	světle šedá	bílý hliník	čistě bílá
jiné barvy na poptávku			
Atika a profily lakovány v základu jako RAL-barvy (žádné signální a perleťové barvy)			



Siebau Raumsysteme GmbH & Co. KG
 Heesstraße 5, 57223 Kreuztal
 Telefon: (02732) 5585 - 0, Telefax: -191
 Email: info@siebau.net, www.siebau.net